



• • • the passion for moving

JESPI



Laden



• • • the passion for moving

JESPI



1.000 kg



3.000 kg



5,5 km/h



30 %





JESPI

Elektrischer Materialtransportwagen



1.000 kg



3.000 kg



5,5 km/h





30 %

- zum Transport von Lasten bis **1.000 kg**;
- Er kann Trolleys mit einem Gewicht von bis zu **3.000 kg** ziehen;
- **Lufträdern** für den Innen- und Außenbereich;
- Autonomie von **8 Arbeitsstunden bei Dauerbetrieb**;
- Knopf für **5-Gang-Geschwindigkeit**;
- große Auswahl an **Standard- oder anpassbaren Plattformen** auf Anfrage.

Technische Daten

Modellname	JESPI
Zertifizierung	CE
Ladekapazität	1.000 kg
Anhängelast	3.000 kg
Maximale Geschwindigkeit	5,5 km/h
Batterien	AGM 130 Ah
Gewicht (ohne Batterien)	81 kg
Länge	1.410 mm
Breite	797 mm
Höhe	1.392 mm
Drehdurchmesser	4,00 m

Leistung auf Gefälle



Ergonomisches Fahren



Der **Deichselkopf von JESPI** wurde entwickelt und gebaut, um die Verwendung der Maschine für den Bediener ergonomischer zu gestalten und den **richtigen Komfort für den längeren Einsatz** während der Arbeitsschicht zu gewährleisten. Dank seines ergonomischen Designs haben Sie alles **immer zur Hand**.

Die Struktur besteht aus widerstandsfähigen Materialien für den Fall von versehentlichen Stößen.



Garantierte Autonomie



JESPI ist serienmäßig mit zwei **130 Ah**-Batterien ausgestattet, die der Maschine eine Autonomie von 8 Arbeitsstunden bei Dauerbetrieb garantieren.

Die Batterien sind hermetisch versiegelte **AGM**-Batterien und daher **wartungsfrei**.




5 Geschwindigkeitsstufen

Die **JESPI Geschwindigkeit** ist **auf 5 Stufen einstellbar**, um die Leistung je nach Art der Operation anzupassen. Das sogenannte Flex-to-go-System wurde entwickelt, um **Manöver in weniger Schritten durchführen** zu können, indem die Geschwindigkeit auf engstem Raum reduziert wird, und um **lange Strecken schneller zurückzulegen**, indem auf Geraden beschleunigt wird.

Für jede Stufe erhöht sich die Geschwindigkeit der Maschine gemäß dieser Kurve um 20%:

- 1. Stufe: Geschwindigkeit bei 20 %;
- 2. Stufe: Geschwindigkeit bei 40 %;
- 3. Stufe: Geschwindigkeit bei 60 %;
- 4. Stufe: Geschwindigkeit bei 80 %;
- 5. Stufe: Maximalgeschwindigkeit;



Sicherheit

Wie alle Fahrzeuge von Zallys ist **JESPI serienmäßig** mit mehreren Systemen ausgestattet, die dem Bediener während des Einsatzes **maximale Sicherheit** garantieren und zu einer sicheren und produktiven Arbeitsumgebung ohne Verletzungs- oder Berufskrankheitsrisiken beitragen. Die serienmäßigen Sicherheitsvorrichtungen sind:

- **Quetschschutzknopf** am Deichselkopf;
- Fahrsteuerung mit **Dauerbetrieb**;
- **Totmannsensor** an der Deichsel;
- **Elektrobremse** immer aktiv bei Stromausfall;
- Anschluss zur **Unterbrechung der Stromversorgung**.

Darüber hinaus sind **folgende optionalen** Geräte als Zubehör erhältlich:

- Pilztaster für **Nothalt** am Deichselkopf;
- **Ziffernblock** anstelle des Schlüssels zum Einschalten der Maschine.



Ziehen

JESPI wurde in erster Linie für den Materialtransport auf Pritschenwagen entwickelt und ist ein äußerst vielseitiges Produkt, das mit einem speziellen Multifunktionshaken mit Bolzen und Kugel zum **Ziehen** von Wagen ausgestattet werden kann.



Ladeplattformen



JESPI bietet eine große Auswahl an Ladeplattformen in verschiedenen Größen, je nach Bedarf. Alle Plattformen haben an drei Seiten klappbare Seitenwände, um das Be- und Entladen des Materials zu erleichtern. Dank des speziellen **Befestigungssatzes** ist die Montage außerdem schnell und einfach.



Plattform 720 x 1325 x 185 mm



Plattform 720 x 1325 x 385 mm



Plattform 890 x 1325 x 185 mm



Plattform 890 x 1325 x 385 mm



Anwendungsbeispiele

Anwendungsbereiche:



INDUSTRIELOGISTIK



OFFSHORE UND ÖL



KONSTRUKTION



PFLEGE
VON GRÜNFLÄCHEN



Industrielogistik 




Konstruktion 



Offshore und Öl 



Metallurgische Industrie 



Pflege von Grünflächen 



Metallurgische Industrie 

Alternative Versionen


JESPI ist in der Standardversion oder in der L-Version für den Transport sperrigerer Lasten erhältlich.



JESPI

Standardversion

JESPI ist die ideale Lösung, um die manuelle Handhabung von Lasten zu vermeiden. Auf seiner großen Plattform können bis zu **1.000 kg** geladen werden.



JESPI L

Längerer Rahmen

JESPI L ist die größere Version des elektrischen Pritschenwagens Zallys JESPI. Bei gleicher Leistung und gleichen technischen Merkmalen wie die Basisversion kann er aufgrund seiner **500 mm größeren Länge** mit einer größeren Plattform ausgestattet werden, um größere Lasten zu transportieren.



1996



2006



2016



www.zallys.com

Kontakt:

sales@zallys.com

+39 0445 366785

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo 36030 (VI) - Italia