

56V PROFESSIONAL
BATTERY SERIES



2026





56V PROFESSIONAL BATTERY SERIES

LBP-56V125

NEW

Akku Batterie 2,5 Ah

Spannung Tension

max. 56 V

Nennspannung Tension nominale

50,4 V

Typ Type

Li-ion

Gespeicherte Energie Énergie stockée

126 Wh

Gewicht Poids

1,0 kg

Preis Prix

215.-



LBP-56V250

NEW

Akku Batterie 5 Ah

Spannung Tension

max. 56 V

Nennspannung Tension nominale

50,4 V

Typ Type

Li-ion

Gespeicherte Energie Énergie stockée

252 Wh

Gewicht Poids

1,8 kg

Preis Prix

310.-



LCJQ-560

Ladegerät Chargeur

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

Akku Batterie 2,5 Ah

28 min (80%), 47 min (100%)

Akku Batterie 5 Ah

56 min (80%), 86 min (100%)

Preis Prix

125.-



LCJU-560

Schnell-Ladegerät Chargeur rapide

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

Akku Batterie 2,5 Ah

28 min (80%), 47 min (100%)

Akku Batterie 5 Ah

27 min (80%), 52 min (100%)

Preis Prix

190.-



BATTERY POWER THAT GETS THE JOB DONE

AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS



	2,5 Ah	5 Ah
DHS-3006	bis zu jusqu'à 13 min	bis zu jusqu'à 27 min
DCS-2500T	bis zu jusqu'à 30 min	×
DCS-2500TC	bis zu jusqu'à 30 min	×
DCS-2500W	bis zu jusqu'à 32 min	×
DCS-2500WC	bis zu jusqu'à 32 min	×
DCS-3000T	bis zu jusqu'à 21 min	bis zu jusqu'à 50 min
DCS-3500	nicht empfohlen non recommandé	bis zu jusqu'à 49 min
DCS-3500T	bis zu jusqu'à 25 min	bis zu jusqu'à 51 min
DPPT-2600LW	bis zu jusqu'à 33 min	bis zu jusqu'à 67 min
DPB-2500	bis zu jusqu'à 12 min	bis zu jusqu'à 26 min
DPB-2600	bis zu jusqu'à 8 min	bis zu jusqu'à 20 min
DSRM-2400	bis zu jusqu'à 24 min	bis zu jusqu'à 59 min
DSRM-2600	bis zu jusqu'à 31 min	bis zu jusqu'à 43 min
DSRM-3500/L	bis zu jusqu'à 27 min	bis zu jusqu'à 57 min
DSRM-3500/UP	bis zu jusqu'à 27 min	bis zu jusqu'à 57 min
DTT-2100	bis zu jusqu'à 40 min	bis zu jusqu'à 80 min
DPAS-2600 + MTA-DTB	bis zu jusqu'à 27 min	HIGH bis zu jusqu'à 32 min
DPAS-2600 + MTA-DPP	bis zu jusqu'à 31 min	HIGH bis zu jusqu'à 48 min
DPAS-2600 + MTA-DAH	bis zu jusqu'à 56 min	HIGH bis zu jusqu'à 99 min
DLM-5100SP	nicht empfohlen non recommandé	1 Akku Batterie = 250 - 400 m ² , 2 Akku Batterie = 500 - 800 m ² (bis zu jusqu'à 157 min)
DHC-2200R	bis zu jusqu'à 96 min	×
DHC-2800R	bis zu jusqu'à 96 min	×
DHCS-2800	bis zu jusqu'à 92 min	×
DHCA-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min
DHCAS-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min

AKKULADEZEIT

TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES



		2,5 Ah	5 Ah
LCJQ-560	80%	ca. 30 min	ca. 30 min
	100%	ca. 47 min	ca. 89 min
LCJU-560	80%	ca. 30 min	ca. 30 min
	100%	ca. 42 min	ca. 57 min



Ölpumpe von oben einstellbar.
Fördermenge für jede Bedingung anpassbar
Pompe à huile réglable avec accès par le dessus.
Débit ajustable pour toutes les conditions

Volle Flexibilität – Kompatibel mit
2,5 Ah und 5 Ah Akkus des 56V-Systems.
Mehr Leistung oder weniger Gewicht
Flexibilité totale – compatible avec les
batteries 2,5 Ah et 5 Ah du système 56V.
Plus de puissance ou moins de poids

Luftfilter für maximale Lebensdauer
verhindert das Eindringen von Schutz und Staub
Filtre à air pour une durée de vie maximale
empêche la pénétration de saleté et de poussière

Die breitere und glattere Kettenradchutz-
Geometrie reduziert Späneauswurf
La géométrie plus large et plus lisse du protège-
pignon réduit l'accumulation de copeaux

Ergonomischer Griff für volle Kontrolle –
mit integrierter Daumen- und Handballenauflege.
Maximaler Halt, perfekte Manövrierbarkeit
Poignée ergonomique pour un contrôle total –
avec repose-pouce et repose-paume intégrés.
Adhérence maximale, maniabilité parfaite

Leistungsstarker bürstenloser Motor,
hohes Drehmoment, lange Lebensdauer
und geringer Wartungsaufwand
Moteur puissant sans balais couple élevé,
longue durée de vie et faible entretien

Kein Spalt zwischen Kettenfänger und Kettenradschutz
verhindert versehentliche Beschädigung des Kletterseils
Aucun espace entre le capteur de chaîne et le protège-pignon
évite d'endommager accidentellement la corde d'escalade

Neuer Gashebel mit Sperr-Technologie
2-stufiges Sicherheitssystem mit
praktischer Ein-Finger-Aktivierung
Nouvelle commande des gaz
technologie de verrouillage
système de sécurité à 2 étapes avec
activation pratique à un seul doigt

Patentierter Diagonalgriff mit Seilhaken
Poignée diagonale brevetée
avec crochet pour corde

QuickDraw Haken zum Ein- und Aushängen
mit einer Hand
Crochet QuickDraw breveté pour accrocher
et décrocher d'une seule main

Seitlicher Kettenspanner mit
verliersicherer Mutter
Tendeur de chaîne latéral
avec écrou anti-perte

Grössere, optimierte Krallen
Bessere Kontrolle für präzises Schneiden
Pointes agrandies et optimisées
Meilleur contrôle pour une coupe précise

DHS-3006

NEW

Akku-Handsäge Scie à main à batterie

Schwert Guide	15 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	7,8 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Leistung Puissance	0,56 kW
Gewicht Poids	1,1 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	225.–

DHS-3006 SET

Ausstattung Equipement	enthält contient :
	LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 66.–	
Preis Prix	499.–



DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,1 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	1,7 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
*Preis *Prix	570.–

DCS-2500T SET

Ausstattung Equipement	enthält contient :
	LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–	

Preis Prix 785.–

*passt nur mit 2,5 Ah Akku
*seulement compatible avec
les batteries 2,5 Ah



DCS-2500TC

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 1/4
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	16,9 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	1,7 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
*Preis *Prix	640.–

DCS-2500TC SET

Ausstattung Equipement	enthält contient :
	LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–	
Preis Prix	855.–

NEW

CARVING



*passt nur mit 2,5 Ah Akku
*seulement compatible avec
les batteries 2,5 Ah



DCS-3000T

NEW

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	21 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Leistung Puissance	1,36 kW (5 Ah) / 1,06 kW (2,5 Ah)
Gewicht Poids	3 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	350.-



DCS-3500T

NEW

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	21,2 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Leistung Puissance	1,81 kW (5 Ah) / 0,98 kW (2,5 Ah)
Gewicht Poids	2,2 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	695.-

DCS-3500T SET

Ausstattung Equipement enthält contient :
LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.-

Preis Prix 910.-



DCS-2500W

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,3 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	595.-

passt nur mit 2,5 Ah Akku
seulement compatible avec
les batteries 2,5 Ah



DCS-2500WC

NEW

CARVING

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 1/4
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	16,9 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	655.-

passt nur mit 2,5 Ah Akku
seulement compatible avec
les batteries 2,5 Ah



DCS-3500

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 3/8
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,1 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2,8 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	625.-



DPPT-2600LW

Akku-Hochentaster Élagueuse à batterie	
Länge Longueur	280 - 397 cm Telescopique
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	21,5 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	5 kg
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Equipelement	SANS batterie/chargeur
Preis Prix	950.-





WARTUNGSFREUNDLICHE KLINGEN
LAMES FACILES À ENTREtenir



ANPASSBARE SCHNITTWINKEL
ANGLES DE COUPE RÉGLABLES



SCHONEND FÜR KLEINLEBESWEN
RESPECTUEUX DES PETITS ORGANISMES



HOHE SCHNITTELEISTUNG
HAUTE PERFORMANCE DE COUPE




DOPPELSEITIG GESCHLIFFENE MESSER
LAMES AFFÛTÉES DES DEUX CÔTÉS



KEIN MIKROPLASTIK
SANS MICROPLASTIQUES



KUFEN UND ROLLEN
PATINS ET ROULETTES



KEINE STEINSCHLEUDERGEFAHR
SANS DANGER DE JETS DE PIERRES



BÜRSTENLOSER MOTOR
MOTEUR SANS BALAIS



BOOST FUNKTION
FONCTION BOOST



DTT-2100

BESTSELLER

Akku-Mähbalken Tondeuse à barres de coupe à batterie

Gewicht Poids 3,7 kg

Modell Modèle Rundgriff poignée ronde

Mähkopf einstellbar Barres de coupe inclinaison réglage 4 Positionen positions à 15°

Messerlänge Longueur couteau 46,4 cm

Zahnabstand Écartement des dents 30 mm

Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe Boost: 2460 / High: 1840 S/min coupes/min

Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse stufenlos en continu

Nennspannung Tension nominale 50,4 V

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**

Equipment **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **795.-**



Zubehör Accessoires DTT-2100

Artikel-Nr. N° article

P200-001522

Beschreibung Description

Messerbalken mit Schutz Barre de coupe avec protection

Preis Prix **180.-**



DSRM-2400/L

NEW

Akku-Motorsense Débroussailluse à batterie

Modell Modèle Rundgriff poignée ronde

Gewicht Poids 4,2 kg

Nennspannung Tension nominale 50,4 V

Leistung Puissance 0,7 kW

Ausstattung Fadenkopf Halbautomat RL-25 und Schultergurt,

Equipment **OHNE Akku/Ladegerät**

Tête à fil semi-auto RL-25 et sangle de portage,

SANS batterie/chargeur

Preis Prix **380.-**



DSRM-2600/L

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Gewicht Poids	3,2 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbauswurf SF400 und Schultergurt, OHNE Akku/Ladegerät
Equipment	Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage, SANS batterie/chargeur

Preis Prix 585.–

DSRM-2600/L SET

Ausstattung Equipment

enthält contient :
LBP-56V250 5 Ah Akku Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–

Preis Prix 895.–



DSRM-2600/U

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht Poids	3,7 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbauswurf SF400 und Tragweste, OHNE Akku/Ladegerät
Equipment	Tête à fil semi-auto SF400 et harnais, SANS batterie/chargeur

Preis Prix 595.–



DSRM-3500/L

NEW

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Gewicht Poids	3,9 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Leistung Puissance	1,4 kW
Ausstattung	Fadenkopf Halbauswurf SF400 und Schultergurt, OHNE Akku/Ladegerät
Equipment	Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage, SANS batterie/chargeur

Preis Prix 745.–

DSRM-3500/L SET

Ausstattung Equipment

enthält contient :
LBP-56V250 5 Ah Akku Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–

Preis Prix 1'055.–



DSRM-3500/UP

NEW

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie

Modell Modèle	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht Poids	5,3 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Leistung Puissance	1,4 kW
Ausstattung	Fadenkopf SF400, 3-Zahn Messer und Ergo-Pro FLEX-Tragweste OHNE Akku/Ladegerät
Equipment	Tête à fil SF400, lame 3-dents et Ergo-Pro FLEX harnais, SANS batterie/chargeur

Preis Prix 860.–



DLM-5100SP

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie

Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Schnittbreite Largeur de coupe	51 cm
Schnitthöhe	2,5 - 8 cm, zentral in 7 Stufen
Hauteur de coupe	2,5 - 8 cm, 1 levier central et 7 positions
Radantrieb Traction des roues	Vario stufenlos en continu
Gehäuse Carter	Stahl en tôle d'acier
Fangsack Bac de ramassage	60 L
Gewicht Poids	29,9 kg
Ausstattung	Mulchkeil, Seitenauswurf und LED-Leuchte OHNE Akku/Ladegerät
Equipment	kit mulching, éjection latérale et lumières LED SANS batterie/chargeur

Preis Prix 695.–



DPAS-2600 und Aufsätze et Accouplements

Akku-Kombigerät Machine de base à batterie

Gewicht Poids	2,4 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur
Preis Prix	495.–

DPAS-2600 SET


Ausstattung Equipement

enthält contient:

MTA-DTB Fadenkopf Tête à fil /
MTA-DAH Heckenschere Taille-haies /
LBP-56V250 5 Ah Akku Batterie /
LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 175.–

Preis Prix 1'390.–



3-ZAHN MESSER
optional zu MTA-TB
LAME 3-DENTS
en option pour MTA-TB

Aufsatz Accouplement	Artikel-Nr. N° article	Länge Longueur cm	Gesamtlänge Longueur totale cm	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Ausstattung Equipement	max. Luftvolumen Volume max. d'air m³/h	max. Speed Vitesse max. air m/s	Gewicht Poids kg	Preis Prix
Fadenkopf Tête à fil	MTA-DTB				SF400			1,4	175.–
Messer 3-Zahn Lame 3-dents	P021-014320								50.–
Heckenschere Taille-haies	MTA-DAH	163,7	228	53,6				2,0	460.–
Kettensäge Tronçonneuse	MTA-DPP	146,4	248	25	Schwert und Kette Guide et chaîne			1,3	300.–
Bodenhacke Mini cultivateur	MTA-TC	90,7						2,3	520.–
Kantenschneider Coupe bordure	MTA-LE/E	78,7		19,7				2,4	235.–
Bürste Brosse	MTA-PS	79,7						5,3	730.–
Bläser Souffleur	MTA-PB	63,5				654	52,86	1,8	215.–

DPB-2500

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Gewicht Poids	2,6 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	769,8 / 896,4 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	56,7 / 65,9 m/s (Boost)
Blaskraft Puissance de soufflage	11,8 N / 16 N (Boost)
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur
Preis Prix	395.–



DPB-2600

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Gewicht Poids	2,5 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	697 / 798 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	69,7 / 79,5 m/s (Boost)
Blaskraft Puissance de soufflage	12,8 N / 16,7 N (Boost)
Drehzahlregelung	stufenlos mit Tempomat
Contrôle de la vitesse	en continu avec régulateur de vitesse
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur
Preis Prix	495.–



DHC-2200R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff

Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	56,2 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur

*Preis *Prix **630.-**

DHC-2200R SET

Ausstattung Equipement **enthält contient :**

LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.-

Preis Prix **845.-**



DHC-2800R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff

Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	3,1 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur

*Preis *Prix **680.-**

DHC-2800R SET

Ausstattung Equipement **enthält contient :**

LBP-56V125 2,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur

SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.-

Preis Prix **895.-**



DHCS-2800

Akku-Heckenschere mit einseitigem Messer, Drehgriff

Taille-haies à batterie, simple coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3200 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur

Preis Prix **820.-**



DHCAS-2600HD

Akku-Stabheckenschere kurz, 135° verstellbar

Taille-haies sur perche à batterie court, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,3 kg
Gesamtlänge Longueur totale	220 cm
Messerlänge Longueur couteau	53,6 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur

Preis Prix **750.-**



DHCA-2600HD

Akku-Stabheckenschere, 135° verstellbar

Taille-haies sur perche à batterie, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,4 kg
Gesamtlänge Longueur totale	248 cm
Messerlänge Longueur couteau	53,6 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	OHNE Akku/Ladegerät SANS batterie/chargeur

Preis Prix **775.-**



Ihr Fachhändler Votre revendeur:



SOCIAL MEDIA

TAM

TAM AG
Winkelstrasse 19
CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
info@tamag.ch
www.tamag.ch