

EFFIZIENTE UND REVOLUTIONÄRE SCHNEIDE-
UND BINDETECHNOLOGIE

UNE TECHNOLOGIE DE COUPE ET D'ATTACHE
RÉVOLUTIONNAIRE ET EFFICACE

2026





MADE
FOR PELLENC
M32C



PELLENC
C3X

C3X: DIE ERSTE KABELLOSE AKKUSCHERE
FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
C3X: LE PREMIER SÉCATEUR PROFESSIONNEL
À BATTERIE ENFICHABLE

GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-
REBBINDEGERÄT F3X
MÊME BATTERIE QUE L'ATTACHEUR F3X

M32C

Artikel-Nr. N°article	26 57325
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	32 mm
Gewicht mit Akku Poids avec batterie	955 g
Funktion ½ Klingenöffnung Fonction ½ ouverture	✓
Einstellung ½ Klingenöffnung Réglage ½ ouverture	-
Einstellung Klingenkreuzung Réglage croisement de lame	-
Vorschub der Klinge Avancement de la lame	Progressiv Progressif
Schnittschutzfunktion Système anti coupures Activ'Security PELLENC-PATENT	-
Kompatibilität mit Akku Compatibilité batterie	MADE FOR
Akkuladeanzeige Indication niveau batterie	✓
Kompatibel mit Verlängerung Compatible perche	-
Ausstattung Equipement	2 x Akku und 1 x Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur
Netto Preis Prix net €	365.-

C3X

Artikel-Nr. N°article	26 57328
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm
Gewicht mit Akku Poids avec batterie	955 g
Funktion ½ Klingenöffnung Fonction ½ ouverture	✓
Einstellung ½ Klingenöffnung Réglage ½ ouverture	✓
Einstellung Klingenkreuzung Réglage croisement de lame	✓
Vorschub der Klinge Avancement de la lame	Progressiv Progressif
Schnittschutzfunktion Système anti coupures Activ'Security PELLENC-PATENT	✓
Kompatibilität mit Akku Compatibilité batterie	ALPHA LITE
Akkuladeanzeige Indication niveau batterie	✓
Kompatibel mit Verlängerung Compatible perche	-
Ausstattung Equipement	2 x Akku und 1 x 3-fach Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur 3 postes
Netto Preis Prix net €	995.-

MADE FOR

Artikel-Nr. N°article	57345
Kompatibel mit Gerät Compatibilité avec dispositif	M32C
Gewicht Poids	223 g
Kapazität Capacité	37.4 Wh
Nennspannung Tension nominale	14.4 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	2 h - 4 h
Schnitte pro Akku Nombre de coupe par batterie	3'000 - 4'000
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	300
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	2 h
Netto Preis Prix net	55.-



ALPHA LITE

Artikel-Nr. N°article	57301
Kompatibel mit Gerät Compatibilité avec dispositif	C3X / F3X
Gewicht Poids	210 g
Kapazität Capacité	30.2 Wh
Nennspannung Tension nominale	10.8 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	2 h - 4 h
Schnitte pro Akku Nombre de coupe par batterie	3'000 - 4'000
Bindungen pro Akku Nombre d'attaches par batterie	13'000
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	500
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h 30
Sicherheitsfunktion für Einlagerung im Winter Sécurité hivernage batterie	✓
Netto Preis Prix net	110.-



TRAGESSET KIT DE PORTAGE

Artikel-Nr. N°article	57298
zu Modell pour modèle	ALPHA LITE (C3X), 150 (C35)
Ausstattung	1 Gürtel, Holster und Akkuhalter
Equipement	1 ceinture, un poche et un porte-batterie
Netto Preis Prix net	45.-



LADEGERÄT NOMAD MOBIL CHARGEUR NOMAD MOBIL

Artikel-Nr. N°article	57344
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Ladefunktion Fonction de charge	USB-C
Netto Preis Prix net	55.-



1-FACH-LADEGERÄT CHARGEUR 1 POST

Artikel-Nr. N°article	57341
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Netto Preis Prix net	56.-



3-FACH-LADEGERÄT CHARGEUR 3 POSTES

Artikel-Nr. N°article	57299
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Netto Preis Prix net	80.-



FÜR PROFIS UND ANSPRUCHSVOLLE PRIVATANWENDER

POUR PROFESSIONNELS OU PRIVÉS EXIGEANTS





ACTIV'SECURITY

Activ'Security ist eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Schnittverletzungen, die bei Kontakt mit einem Finger unmittelbar den Stopp der Klingenbewegung auslöst. **Activ'Security** arbeitet mit einer natürlichen Leitfähigkeitskette anhand von 3 Kontaktpunkten (gelb dargestellt). Dank des zweifachen Kontakts der Hand auf dem Auslösehebel und unten am Scherenkörper, löst die Sicherheitsfunktion **Activ'Security** aus, sobald der Benutzer mit seiner anderen Hand ein Metallteil des Schneidkopfes berührt. Für optimale Sicherheit empfehlen wir bei sehr feuchten oder extremen Arbeitsbedingungen die leitfähigen PELLENC-Handschuhe: 2 Modelle in jeweils 6 bzw. 5 Grössen erhältlich.

Activ'Security est un système anti-coupure permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur. L'**Activ'Security** fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via 3 points de contact (en orange). Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du corps, l'**Activ'Security** entre en action dès que l'utilisateur touche un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main. L'utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour une sécurité optimale en conditions très humides ou extrêmes : 2 modèles disponibles en 6 et 5 tailles.

C35

Akku-Rebschere Sécateur viticole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150	250
Artikel-Nr. N°article	26 57249	26 57250
Gewicht Rebschere Poids du sécateur	720 g	720 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	26,5 cm	26,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm	35 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	57 mm	57 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	865 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800	1000
Durée de vie moyenne - cycles		
Ladedauer Temps de charge	9 h	7 h
Ausstattung Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät	Tragweste, Akku und Ladegerät	
Équipement Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	Harnais, batterie et chargeur	
Netto Preis Prix net	1'130.-	1'360.-



C45

Akku-Baumschere Sécateur arboricole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150P	250
Artikel-Nr. N°article	32 57259	32 57260
Gewicht Baumschere Poids du sécateur	865 g	865 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	29,5 cm	29,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	45 mm	45 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	67 mm	67 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	1730 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	800	1000
Ladedauer Temps de charge	8 h	7 h
Ausstattung Équipement	Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	Tragweste, Akku und Ladegerät Harnais, batterie et chargeur
Netto Preis Prix net	1'250.-	1'470.-



ZUBEHÖR ACCESSOIRE C45

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Gewicht Poids	Netto Preis Prix net
-----------------------	--------------------------	---------------	----------------------

32 57289 Verlängerung P200 2 m Perche rallonge démontable P200 2 m

1,97 kg

490.-



ZUBEHÖR ACCESSOIRES C35 / C45 / C3X



Arbeitshandschuh für Activ'Security
Modell: KOMFORT für SCHERENSEITE (1 Stk)
Gant pour Activ'Security
Modell : CONFORT pour côté SÉCATEUR (1 pce)

Modell KOMFORT für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit bei der Arbeit, erhältlich in 6 verschiedenen Größen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.

Modèle CONFORT spécial taille, pour une excellente dextérité au travail, disponibles en 6 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.



Arbeitshandschuh für Activ'Security
Modell: VEGETATION (1 Stk)
Gant pour Activ'Security
Modell : VEGETATION (1 pce)

Modell VEGETATION ist dicker, speziell für Äste, mit atmungsaktiver Membrane, ideal zum Ziehen von Gehölze, erhältlich in 5 verschiedenen Größen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.

Modèle VEGETATION spécial branchages, plus épais avec membrane respirante, idéal pour tirer les bois, disponibles en 5 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.

Artikel-Nr. N°article	Typ/Grösse Type/taille	Artikel-Nr N°article	Typ/Grösse Type/taille
164452	7	164453	7
147338	8	147339	8
163551	9	163555	9
163552	10	163556	10
163553	11	163557	11
163554	12		
Netto Preis Prix net	28.-	Netto Preis Prix net	45.-

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	für Modell pour modèle	Netto Preis Prix net
	159025	Universalklingensatz Kit lame	C35 / C3X	49.-
	159029	Original-Klingensatz Kit lame original	C35 / C3X	49.-
	165510	Original-Klingensatz Kit lame original	C45	49.-

AKKU BATTERIE 150

150

Artikel-Nr. N°article	57291
passt auf compatible avec	C35
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	540.–

150 P

Artikel-Nr. N°article	57292
passt auf compatible avec	C45
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	610.–

Optional en option

Artikel-Nr. N°article	165159
Beschreibung Description	Akku-Tasche poche pour batterie
passt auf compatible avec	150 /150P Akku Batterie
Netto Preis Prix net	25.–

Leicht und kompakt
Légère et compacte



Lithium-Ionen-Akku
Batterie Lithium-Ion

Verstellbarer Beckengurt
Ceinture réglable

Akku-Tasche
Optional
Poche pour
batterie
en option

Ladezustandsanzeige
Ein-/Ausschalter
4 Betriebsmodi
Afficheur d'autonomie
Marche/Arrêt 4 modes de réglages

Holster Poche
Optional Art-Nr.
en option n°art.
152336

BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

AKKU BATTERIE 250

250

Artikel-Nr. N°article	57271
passt auf compatible avec	C35 / C45
Ausstattung Equipement	Tragweste und Ladegerät Harnais et chargeur
Netto Preis Prix net	795.–

Komfortables und atmungsaktives Tragesystem
Harnais grand confort respirant



BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

ZWEI ANSCHLÜSSE FÜR
DEN WECHSELNDEN
EINSATZ VON GERÄTEN
DOUBLES CONNECTEURS
MULTI-OUTILS



AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS

		150/150P*	250*
	C35	9 h	15 h
	C45	9 h	15 h
	HELION		1 h 30 - 3 h
	CULTIVION		1 h 30 - 2 h 30
	SELION		40 min - 2 h
	SELION C21 HD		40 min - 2 h
	SELION M12		40 min - 2 h

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

BETRIEBSMODI

MODES DE FONCTIONNEMENT




Progressiver Betrieb bei halber
Klingenöffnung
Progressif demi-ouverture :
fonctionnement progressif
avec demi-ouverture



Progressiver Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung
Progressif : fonctionnement
progressif sans demi-ouverture



Impuls-Betrieb bei halber
Klingenöffnung
Tout ou rien demi-ouverture :
fonctionnement «tout ou rien»
avec demi-ouverture



Impuls-Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung
Tout ou rien : fonctionnement
«tout ou rien» sans demi-ouverture

Abroller für 80 m Band
Dérouleuse amovible pour 80 m lien

Metallhaken zum Aufhängen
Crochet de suspension métallique

Verstärkter Bandeinzug
Force de traction du lien 30% plus forte

Elektronischer Auslösehebel
Gâchette électronique

Ergonomisch geformter Griff
Poignée ergonomique

Einsteck-Akku ALPHA LITE mit Ladestandsanzeige
Batterie amovible ALPHA LITE avec indicateur de niveau de charge

Verdrillungs-Wahlkasten (8 mögliche Stufen)
Sélecteur de torsades (8 niveaux possibles)



1. Stufe:
1,5 Drehungen
1^{er} niveau :
1,5 vrilles



5. Stufe:
7,5 Drehungen
5^{ème} niveau :
7,5 vrilles



8. Stufe:
12 Drehungen
8^{ème} niveau :
12 vrilles



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÈCATEUR C3X

ZWEI NEUE BINDEGERÄTEMODELLE DEUX MODÈLES D'ATTACHEURS

F3X-H35

Mit einer neuartigen horizontalen Öffnung von 35 mm – für erweiterte Einsatzmöglichkeiten in anderen Anbaukulturen und Anwendungsbereichen

Avec une ouverture horizontale inédite de 35 mm pour de nouvelles possibilités d'applications sur d'autres cultures et environnements

F3X-V25

Mit einer 25 mm grossen, hakenförmigen Bindekopf-Öffnung nach dem Vorbild des FIXION 2 – für eine intuitive, schnelle Handhabung und vielseitige Bindemöglichkeiten im Wein- und Obstbau

Avec une ouverture à bec inspirée du FIXION 2 pour une prise en main intuitive et rapide, qui permet plusieurs types d'attaches en viticulture et arboriculture

F3X V25

Steckakku-Rebbindegerät Attacheur à batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	29 57350
Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur	635 g
Gewicht Rebbindegerät + 80-m-Rolle Poids attacheur + bobine 80 m	885 g
Gewicht Akku Poids batterie	210 g
max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attachage max.	25 mm
Bindungen pro Ladezyklus ca. Nombre d'attache par cycle de charge env.	13'000
Bindungen pro min Cadence d'attaches – attaches par min	120
Bindungen pro 200-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 200 m	1'500
Bindungen pro 80-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 80 m	600
Verdrillungsstufen Niveaux de serrage	8 Modi modes (1,5 bis 12 Drehungen tours)
Kompatibel mit Akku Compatibilité avec batterie	ALPHA LITE
Ausstattung	Koffer mit je 1 x F3X V25, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere, ALPHA LITE Akku und 1-fach-Ladegerät
Equipement	Coffret comprenant : 1 x F3X V25, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux, batterie ALPA LITE et chargeur 1 poste
Netto Preis Prix net	960.–



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÈCATEUR C3X

F3X V25 SOLO

Artikel-Nr. N°article	29 57352
Ausstattung	Karton mit je 1 x F3X V25, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere und Ladegerät NOMAD MOBIL
Equipement	Carton comprenant : 1 x F3X V25, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux et chargeur NOMAD MOBIL
Netto Preis Prix net	780.–



F3X H35

NEW

Steckakku-Rebbindegerät Attacheur à batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	29 57351
Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur	640 g
Gewicht Rebbindegerät + 80-m-Rolle Poids attacheur + bobine 80 m	890 g
Gewicht Akku Poids batterie	210 g
max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attachage max.	35 mm
Bindungen pro Ladezyklus ca. Nombre d'attache par cycle de charge env.	13'000
Bindungen pro min Cadence d'attaches – attaches par min	120
Bindungen pro 200-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 200 m	1'200
Bindungen pro 80-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 80 m	480
Verdrillungsstufen Niveaux de serrage	8 Modi modes (1,5 bis 12 Drehungen tours)
Kompatibel mit Akku Compatibilité avec batterie	ALPHA LITE
Ausstattung	Koffer mit je 1 x F3X H35, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere, ALPHA LITE Akku und 1-fach-Ladegerät

Equipement

Coffret comprenant : 1 x F3X H35, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux, batterie ALPHA LITE et chargeur 1 poste

Netto Preis Prix net H

1'020.–

F3X H35 SOLO

NEW

Artikel-Nr. N°article	29 57353
Ausstattung	Karton mit je 1 x F3X H35, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere und Ladegerät NOMAD MOBIL
Equipement	Carton comprenant : 1 x F3X H35, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux et chargeur NOMAD MOBIL

Netto Preis Prix net H

840.–



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÉCATEUR C3X



ABROLLER AUFSTECKBAR DÉROULEUR AMOVIBLE

Artikel-Nr. N°article	57342
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Fassungsvermögen	1 Rolle für 80 m Band
Capacité	1 rouleau pour 80 m lien
Ausstattung Equipement	ohne Band sans lien
Netto Preis Prix net H	32.–

GURTABROLLER DÉROULEUR SUR CEINTURE

Artikel-Nr. N°article	57343
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Fassungsvermögen	1 Rolle für 200 m Band
Capacité	1 rouleau pour 200 m lien
Ausstattung Equipement	ohne Band sans lien
Netto Preis Prix net H	58.–

TRAGGURT SANGLE DE PORTAGE

Artikel-Nr. N°article	57378
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Ausstattung	Gurt und Holster
Equipement	ceinture et étui
Netto Preis Prix net H	45.–

ZUBEHÖR ACCESSOIRES F3X

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Zersetzungszeit * Temps de dégradation*	Inhalt Contenu	Netto Preis Prix net H
	30 57356	Standard-Band 80 m, 0,44 mm Lien standard 80 m, 0,44 mm	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	45 Rollen 45 bobines	99.–
	30 57047	Standard-Band 200 m, 0,44 mm Lien standard 200 m, 0,44 mm	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	30 Rollen 30 bobines	159.–
	30 57359	Bio 2-Band 80 m, 0,44 mm Lien bio 2 80 m, 0,44 mm	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	45 Rollen 45 bobines	117.–
	30 57273	Bio 2-Band 200 m, 0,44 mm Lien bio 2 200 m, 0,44 mm	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	30 Rollen 30 bobines	189.–
	30 57053	Inox-Band 200 m, 0,44 mm Lien Inox 200 m, 0,44 mm	geringe Zersetzung faible dégradation	30 Rollen 30 bobines	228.–
	30 57357	Papier-Band 80 m, 0,44 mm Lien papier 80 m, 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	45 Rollen 45 bobines	90.–
	30 57049	Papier-Band 200 m, 0,44 mm Lien papier 200 m, 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	30 Rollen 30 bobines	159.–
	30 57358	Papier-Band 80 m, 0,36 mm Lien papier 80 m, 0,36 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	45 Rollen 45 bobines	90.–

* je nach Einsatz- und Klimabedingungen * Selon les conditions utilisation et climatiques

Ihr Fachhändler Votre revendeur:



SOCIAL MEDIA

TAM

TAM AG
Winkelstrasse 19
CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
info@tamag.ch
www.tamag.ch