

AGRISERVICE KATER



OPTIMALE EUTERGESUNDHEIT FRUCHTBARKEIT

- › Einführung in das Protokoll und seine Produkte
- › Tipps und Tricks von unsere Spezialisten
- › Produktdaten und Ergebnisse auf dem Milchviehbetrieb



EUTERGESUNDHEIT

PROAKTIV

EUTERGESUNDHEIT

4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN	LETZTES MAL MELKEN	7 TAGE NACH DEM KALBEN
 1x Extra Tablet ² 1x Aspi Tablet		
	 4x Stoplac Tablet	
		 x Extra Tablet ² 1x Aspi Tablet 1x Booster Tablet

(RE)AKTIV

EUTERGESUNDHEIT					
	AKTIV			REAKTIV	
	UDR - L Max. 2 ZZ- Erhöhungen in den letzten 18 Monaten	UDR - P Max. 3 starke ZZ- Erhöhungen in den letzten 18 Monaten	UDR - R > 3 starke ZZ- Erhöhungen in den letzten 18 Monaten	UDR - A Unterstützung bei Eutergesundheits- herausforderungen	UDR - A + Unterstützung bei schweren Eutergesundheits- herausforderungen
NOTIZEN:					
		✓ 1x Quick Tablet ²	●●● 1x Quick Tablet ²	✓ 1x Quick Tablet ²	✓ 1x Quick Tablet ²
	✓ 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²	●●● 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²
	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet ✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser)
				✓ CirQ Support Gel Großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt	✓ CirQ Support Gel Großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt

VORTEILE

Proaktiv: Hält das Euter sauber, bevor sich Biofilm aufbauen und wiederkehrende Herausforderungen verursachen kann.

Proaktiv: Unterstützt das Immunsystem der Kuh während der Transitphase, um den Energiebedarf für die Bekämpfung von Bakterieninvasionen zu minimieren.

Aktiv: Reduziert das Risiko von Eutergesundheitsherausforderungen, indem es der Ansammlung von Bakterien entgegenwirkt.

Reaktiv: Hält die Kuh in der Herde, keine Sperrmilch.

FUSSNOTE: Alle Produkte (außer Quick und Extra) in den Kategorien **AKTIV** und **REAKTIV** können je nach benötigter Unterstützung alle 12-24 Stunden wiederholt werden.

1 Bei der Verwendung von Booster Powder empfiehlt die AHV das Drenchen mit lauwarmem Wasser. Dieses Produkt fördert die Pufferung und Füllung des Pansens und sorgt sowohl für einen sofortigen Energieschub als auch für die Lieferung von viel Flüssigkeit.

2 Verwenden Sie AHV Extra Tablet und/oder AHV Quick Tablet nicht bei trockenstehenden Kühen und nicht in den letzten 4 Wochen vor dem Trockenstellen. Alle Produkte in diesem Programm sind oral zu verabreichen.

Bitte beachten Sie: Aspi Liquid und Booster Powder können als Drench mit Wasser gemischt werden.



PRODUKTÜBERSICHT EUTERGESUNDHEIT

PROAKTIV

EXTRA

Reinigt das Euter 7 Tage nach dem Abkalben und vor der Trockenperiode, um neue Herausforderungen in der aktuellen Laktation und in (der) folgenden Laktation(en) zu vermeiden.



ASPI

Wenn der Biofilm abgebaut wird und Bakterien für die Ausscheidung verfügbar werden, muss das Immunsystem reagieren. Aspi Tablet sorgt dafür, dass das Immunsystem nicht überreagiert und moduliert es.



BOOSTER

Herausforderungen der (Euter)Gesundheit und Bakterien aktivieren das Immunsystem. Deshalb benötigt die Kuh mehr Energie. Die Booster Tablet fördert eine bessere Energieverwertung und Futteraufnahme.



(RE)AKTIV

QUICK

Öffnet den Biofilm und bietet eine starke Unterstützung des Immunsystems bei Herausforderungen mit der Eutergesundheit oder einer erhöhten somatischen Zellzahl.



EXTRA

Reinigt den Biofilm, um das Risiko wiederkehrender Eutergesundheits Herausforderungen zu verringern. Dies führt zu einem gesunden Euter, das mehr Milch produziert und wirkt sich positiv auf die Langlebigkeit der Kühe aus.



ASPI

Die Quick Tablet öffnet den Biofilm in zwei Tagen, mit dem Risiko, dass das Immunsystem übermäßig reagiert. Aspi Tablet sorgt dafür, dass das Immunsystem nicht zu stark reagiert und moduliert es. Aspi Liquid mildert diese Immunantwort bei Herausforderungen mit der Eutergesundheit schnell ab.



CIRQ SUPPORT GEL

Fördert die Durchblutung und ermöglicht eine schnellere Erholung bei Herausforderungen mit der Eutergesundheit. Vitalisiert das (Euter-) Gewebe und kühlt intensiv.



BOOSTER

Booster Powder wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Regeneration aus, gibt einen Energieschub, liefert Flüssigkeit und stärkt das Immunsystem. Die Booster Tablet verbessert den Appetit und die Futteraufnahme.






PROTOKOLL POSTER

PROAKTIV

TRANSIT

14 TAGE VOR DER KALBUNG	UNMITTELBAR NACH DEM KALBEN		7 TAGE NACH DEM KALBEN	4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN
				
1x Booster Tablet	1x StartLac Paste oder 2x Tablet (1 Tablet sofort und 1 Tablet 12-24 h später)	1x Aspi Tablet		

UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT

14 TAGE VOR DER KALBUNG	UNMITTELBAR NACH DEM KALBEN		7 TAGE NACH DEM KALBEN	4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN
				
	1x Metri Tablet ³	1x StartLac Paste oder 2x Tablet (1 Tablet sofort und 1 Tablet 12-24 h später)	1x Aspi Tablet	

TRANSIT, UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT

14 TAGE VOR DER KALBUNG	UNMITTELBAR NACH DEM KALBEN			7 TAGE NACH DEM KALBEN	4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN
					
1x Booster Tablet	1x Metri Tablet ³	1x StartLac Paste oder 2x Tablet (1 Tablet sofort und 1 Tablet 12-24 h später)	1x Aspi Tablet	1x Booster Tablet	

EUTERGESUNDHEIT

4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN	LETZTES MAL MELKEN	7 TAGE NACH DEM KALBEN
		
1x Extra Tablet ²	4x Stoplac Tablet	1x Aspi Tablet
		
1x Aspi Tablet		1x Booster Tablet

KLAUEN, HAUT UND HYGIENE



ProLife-S: Jederzeit einsetzbar

Stallungen: Verwenden Sie 5-10 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser

ENERGIE & STOFFWECHSEL		
	AKTIV	REAKTIV
	NRG - L Stimuliert den Energiehaushalt	NRG - A Energieunterstützung
NOTIZEN:		
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet
	1x Booster Powder Verwenden Sie 100g zweimal täglich pro Tier als Top-Dressing auf Futter nur für trockenstehende Kühe	✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser) (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	1x Aspi Liquid (500 ml)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)

TRANSIT	
	REAKTIV
	Unterstützung nach dem Abkalben: Energie, Calcium, Phosphor und Magnesium
NOTIZEN:	Milchfieber
	✓ 2x StartLac Paste
	✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser) (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)

UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT		
	AKTIV	REAKTIV
	UTE - P Für Kühe mit hohem Risiko für Gebärmuttergesundheitsthemen	UTE - A Unterstützung bei Herausforderungen mit der Gebärmuttergesundheit
NOTIZEN:		
	✓ 1x Metri Tablet ³	✓ 1x Metri Tablet ³
	✓ 1x StartLac Paste	✓ 1x StartLac Paste
	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
		✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser) (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	1x Extra Tablet ²	
		✓ 1x Quick Tablet ²

FUSSNOTE: Alle Produkte (außer Quick und Extra) in den Kategorien **AKTIV** und **REAKTIV** können je nach benötigter Unterstützung alle 12-24 Stunden wiederholt werden.

- Bei der Verwendung von Booster Powder empfiehlt die AHV das Drenchen mit lauwarmem Wasser. Dieses Produkt fördert die Pufferung und Füllung des Pansens und sorgt sowohl für einen sofortigen Energieschub als auch für die Lieferung von viel Flüssigkeit.
- Verwenden Sie AHV Extra Tablet und/oder AHV Quick Tablet nicht bei trockenstehenden Kühen und nicht in den letzten 4 Wochen vor dem Trockenstellen. Alle Produkte in diesem Programm sind oral zu verabreichen.
- Verwenden Sie die AHV Metri Tablet nicht während der Trächtigkeit.

Bitte beachten Sie: Aspi Liquid und Booster Powder können als Drench mit Wasser gemischt werden.

EUTERGESUNDHEIT					
	AKTIV			REAKTIV	
	UDR - L Max. 2 ZZ-Erhöhen in den letzten 18 Monaten	UDR - P Max. 3 starke ZZ-Erhöhen in den letzten 18 Monaten	UDR - R > 3 starke ZZ-Erhöhen in den letzten 18 Monaten	UDR - A Unterstützung bei Eutergesundheits-herausforderungen	UDR - A + Unterstützung bei schweren Eutergesundheits-herausforderungen
NOTIZEN:					
		✓ 1x Quick Tablet ²	... 1x Quick Tablet ²	✓ 1x Quick Tablet ²	✓ 1x Quick Tablet ²
	✓ 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²	... 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²	✓ 1x Extra Tablet ²
	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser)
				✓ CirQ Support Gel Großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt	✓ CirQ Support Gel Großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt

KLAUEN, HAUT & HYGIENE		
	OFFENE HAUT	GESCHLOSSENE HAUT
	Reinigung und Pflege, Unterstützung der Wiederherstellung und Genesung	Pflege, Unterstützung der Wiederherstellung und Genesung
NOTIZEN:		
	✓ ProLife-S Hauthygiene: verwenden Sie 900 ml auf 100 ml lauwarmes Wasser	
	✓ QS Spray Hautschäden: alle 48 h großzügig einsprühen bis zur Besserung	
		✓ CirQ Support Genesung: großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt
	... 1x Quick Tablet ²	... 1x Quick Tablet ²
	✓ 1x Aspi Liquid (500 ml)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet

PROTOKOLL LEGENDE

-  Standard Protokoll
  Optionales Protokoll
  In Absprache mit ihrem AHV Verkaufsberater



TRANSIT, UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT



PROAKTIV

TRANSIT + UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT

14 TAGE VOR DER KALBUNG	UNMITTELBAR NACH DEM KALBEN			7 TAGE NACH DEM KALBEN	4-8 WOCHEN VOR DEM TROCKENSTELLEN
					
1x Booster Tablet	1x Metri Tablet ³	1x StartLac Paste oder 2x Tablet (1 Tablet sofort und 1 Tablet 12-24 h später)	1x Aspi Tablet	1x Booster Tablet	

(RE)AKTIV

UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT		
	AKTIV	REAKTIV
	UTE - P Für Kühe mit hohem Risiko für Gebärmuttergesundheitsthemen	UTE - A Unterstützung bei Herausforderungen mit der Gebärmuttergesundheit
NOTIZEN:		
	✓ 1x Metri Tablet ³	✓ 1x Metri Tablet ³
	✓ 1x StartLac Paste	✓ 1x StartLac Paste
	✓ 1x Aspi Tablet	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
		✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser)  (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	 1x Extra Tablet ²	
		✓ 1x Quick Tablet ²

TRANSIT	
	REAKTIV
	Unterstützung nach dem Abkalben: Energie, Calcium, Phosphor und Magnesium
NOTIZEN:	Milchfieber
	✓ 2x StartLac Paste
	✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser)  (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)

VORTEILE

Proaktiv: Unterstützt die Kuh in der Transitphase, um Stoffwechsel, Fruchtbarkeit und Leistung in der folgenden Laktation zu optimieren.

Reaktiv: Höhere Futteraufnahme und Ausgleich des Calciummangels direkt nach dem Kalben.

Proaktiv: Reinigt die Gebärmutter schneller, um Energie für die Milchproduktion zur Verfügung zu haben.

Reaktiv: Unterstützt die Kuh und minimiert die Auswirkungen von Gebärmutterherausforderungen in der gestarteten Laktation.

FUSSNOTE: Alle Produkte (außer Quick und Extra) in den Kategorien AKTIV und REAKTIV können je nach benötigter Unterstützung alle 12-24 Stunden wiederholt werden.

1 Bei der Verwendung von Booster Powder empfiehlt die AHV das Drenchen mit lauwarmem Wasser. Dieses Produkt fördert die Pufferung und Füllung des Pansens und sorgt sowohl für einen sofortigen Energieschub als auch für die Lieferung von viel Flüssigkeit.

2 Verwenden Sie AHV Extra Tablet und/oder AHV Quick Tablet nicht bei trockenstehenden Kühen und nicht in den letzten 4 Wochen vor dem Trockenstellen. Alle Produkte in diesem Programm sind oral zu verabreichen.

3 Verwenden Sie die AHV Metri Tablet nicht während der Trächtigkeit.

Bitte beachten Sie: Aspi Liquid und Booster Powder können als Drench mit Wasser gemischt werden.



PRODUKTÜBERSICHT TRANSIT UTERUSGESUNDHEIT & FRUCHTBARKEIT



PROAKTIV

METRI

Verbessert die Gebärmutterhygiene, stimuliert die Freisetzung der Nachgeburt und unterstützt die Leistungsfähigkeit der Kuh.



ASPI

Die Kühe fühlen sich nach dem Abkalben besser und sind ruhiger, was zu einer aktiveren Kuh mit einer höheren Futteraufnahme direkt nach dem Abkalben führt.



STARTLAC

Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypocalcämie. Sorgt für eine ausreichende Zufuhr von Calcium, Phosphor, Magnesium und Vitamin D3 für einen effizienten Stoffwechsel und eine effiziente Kontraktion der Gebärmutter. Steigert den Appetit, sodass die Kuh nach dem Kalben schneller mit dem Fressen beginnt.



BOOSTER

Durch die Steigerung des Appetits, der Futteraufnahme und des Stoffwechsels erhält die Kuh mehr Mineralien und Energie aus dem Futter. Dies führt zu einer besseren Vorbereitung auf die Transitphase und einer höheren Leistung während der Laktation.



(RE)AKTIV

METRI

Unterstützt die Kuh bei Herausforderungen mit der Gebärmuttergesundheit. Reinigt die Gebärmutter, fördert die Kontraktion der Gebärmutter und den Abgang der Nachgeburt.



ASPI

Für eine starke Unterstützung des Immunsystems und eine schnelle Genesung bei gesundheitlichen Herausforderungen.



STARTLAC

Calcium, Phosphor, Magnesium, Vitamin D3 und Energie zur Bekämpfung von Milchfieber, regt den Appetit an, so dass die Kuh bald wieder anfängt, von selbst zu fressen.



BOOSTER

Wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Regeneration aus, gibt einen direkten Energieschub, um den Appetit zu steigern. Stärkt das Immunsystem.



EXTRA

Lang anhaltende Unterstützung der Immunität für Kühe mit erhöhtem Risiko für Gebärmutterherausforderungen. Baut den Biofilm ab, in dem sich Bakterien verstecken, und gibt so dem Immunsystem der Kuh die Möglichkeit, Gebärmutterverunreinigungen zu entfernen.



QUICK

Zur schnellen Unterstützung des Immunsystems zur Unterstützung bei Herausforderungen mit der Gebärmuttergesundheit.





ENERGIE & STOFFWECHSEL UND KLAUEN, HAUT & HYGIENE



PROAKTIV

ENERGIE & STOFFWECHSEL



Booster Tablet: Kann einzeln oder proaktiv in folgenden Programmen eingesetzt werden:
Eutergesundheit, Transitphase und/oder Gebärmuttergesundheit & Fruchtbarkeit

KLAUEN, HAUT & HYGIENE



ProLife-S: Jederzeit einsetzbar

Stallungen: Verwenden Sie 5-10 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasserer

(RE)AKTIV

ENERGIE & STOFFWECHSEL

	AKTIV	REAKTIV
	NRG - L Stimuliert den Energiehaushalt	NRG - A Energieunterstützung
NOTIZEN:		
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet
	1x Booster Powder Verwenden Sie 100 g zweimal täglich pro Tier als Top-Dressing auf Futter nur für trockenstehende Kühe	✓ 1x Booster Powder ¹ (1 kg + 20-40 l Wasser) (2x Booster Paste) Wenn Drenchen nicht möglich
	1x Aspi Liquid (500 ml)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)

FUSSNOTE: Alle Produkte (außer Quick und Extra) in den Kategorien **AKTIV** und **REAKTIV** können je nach benötigter Unterstützung alle 12-24 Stunden wiederholt werden.

- Bei der Verwendung von Booster Powder empfiehlt die AHV das Drenchen mit lauwarmem Wasser. Dieses Produkt fördert die Pufferung und Füllung des Pansens und sorgt sowohl für einen sofortigen Energieschub als auch für die Lieferung von viel Flüssigkeit.
- Verwenden Sie AHV Extra Tablet und/oder AHV Quick Tablet nicht bei trockenstehenden Kühen und nicht in den letzten 4 Wochen vor dem Trockenstellen. Alle Produkte in diesem Programm sind oral zu verabreichen.

Bitte beachten Sie: Aspi Liquid und Booster Powder können als Drench mit Wasser gemischt werden.

KLAUEN, HAUT & HYGIENE

	OFFENE HAUT	GESCHLOSSENE HAUT
	Reinigung und Pflege, Unterstützung der Wiederherstellung und Genesung	Pflege, Unterstützung der Wiederherstellung und Genesung
NOTIZEN:		
	✓ ProLife-S Hauthygiene: verwenden Sie 900 ml auf 100 ml lauwarmes Wasser	
	✓ QS Spray Hautschäden: alle 48 h großzügig einsprühen bis zur Besserung	
		✓ CirQ Support Genesung: großzügig auftragen, bis sich die Besserung einstellt
	1x Quick Tablet ²	1x Quick Tablet ²
	✓ 1x Aspi Liquid (500 ml)	✓ 2x Aspi Liquid (1 l gesamt)
	✓ 1x Booster Tablet	✓ 1x Booster Tablet

VORTEILE

Proaktiv: Optimale Energieunterstützung während der Transitphase für eine optimale Laktation und Reduzierung von gesundheitlichen Herausforderungen.

Reaktiv: Stellt sicher, dass die Kühe schnell in die Produktion zurückkehren und reduziert das Risiko sekundärer Gesundheits-herausforderungen.

Proaktiv: Reduziert die Anzahl schädlicher Bakterien durch bakterielle Konkurrenz.

Reaktiv: Baut Biofilm ab, für eine optimale Wundheilung.



PRODUKTÜBERSICHT ENERGIE & STOFFWECHSEL UND KLAUEN, HAUT & HYGIENE



PROAKTIV

BOOSTER

Energie- und Stoffwechselprogramm: Durch die Steigerung des Appetits und der Futtermittelaufnahme erhält die Kuh mehr Mineralien und Energie aus dem Futter. Dies führt zu einer besseren Vorbereitung auf die Transitphase und während der Laktation zu einer verbesserten Leistung mit weniger Herausforderungen.



PROLIFE-S

Für ein sauberes Lebensumfeld für Ihre Tiere. Reduziert das Risiko neuer bakterieller Invasionen durch konkurrierende mikrobielle Eigenschaften.



(RE)AKTIV

BOOSTER

Energie- und Stoffwechselprogramm: Für Tiere, die direkte Energie benötigen, ermöglicht die sofortige Bereitstellung massiver Energie und die Pufferung des Pansens.



ASPI

Energie- und Stoffwechselprogramm: Unterstützt die Leber und die Energiemobilisierung bei Stoffwechselherausforderungen.



PROLIFE-S

Reinigt Biofilm, Schmutz und abgestorbenes Gewebe, um den Genesungsprozess zu unterstützen.



QS SPRAY

Stärkt das Immunsystem, indem es den vorhandenen Biofilm auflöst, um den Genesungsprozess zu erleichtern.



CIRQ SUPPORT GEL

Fördert die Durchblutung und ermöglicht eine schnellere Genesung. Vitalisiert das Gewebe und kühlt intensiv.



QUICK

Starke Immunitätsunterstützung bei Gelenk- oder Klauenherausforderungen.



ASPI

Klauen-, Haut- und Hygieneprogramm: Unterstützt das Immunsystem in Erholungsphasen und fördert die Aktivität und das Wohlbefinden des Tieres. Dies führt zu einer erhöhten Futtermittelaufnahme der Kuh.



BOOSTER

Klauen-, Haut- und Hygieneprogramm: Um eine ausreichende Energiezufuhr zu gewährleisten, um die Kuh in der Produktion zu halten und das Immunsystem zu unterstützen.





STOPLAC TABLET



REDUZIERT DIE MILCHLEISTUNG, UM DAS ABRUPTE TROCKENSTELLEN ZU UNTERSTÜTZEN

VORBEREITUNG AUF DAS TROCKENSTELLEN

Reinigen und bereiten Sie das Euter vor, indem Sie 4–8 Wochen vor dem Trockenstellen **Extra Tablet** und **Aspi Tablet** anwenden.

Dies hat folgende Vorteile:

- Zellzahl in der neuen Laktation niedrig halten
- Aufrechterhaltung der Milchqualität
- Reduzierung der Infektionen im Euter im Vergleich zu herkömmlichen Trockenstellern¹¹



ANWENDUNG VON STOPLAC

Beim Trockenstellen innerhalb von 2 Stunden nach dem letzten Melken einmalig 4 StopLac Tablets pro Tier eingeben. Dazu den AHV Mehrfacheingeber verwenden. Bei den StopLac Tablets zuvor die Folie entfernen. Bei Milchaustritt sollte das Produkt nicht erneut angewendet werden. AHV StopLac Tablet ist verfügbar in Packungen zu je 40 Tablets.

SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG:

- Verabreichen Sie das Produkt nicht an Tiere, die Anzeichen einer Krankheit aufweisen.
- Verwenden Sie keine anderen Methoden zur Reduzierung der Milchleistung.
- Reduzieren Sie nicht das Kraftfutter.
- Geben Sie STOPLAC nicht erneut ein, falls ein Tier die Milch laufen lässt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kühe stets Zugang zu frischem Wasser und Futter haben.
- Die Trockenstehdauer sollte 45–60 Tage betragen.

- Trockensteher außerhalb der Sicht- und Hörweite des Melkstands oder Melkroboters halten.
- Stress während des Trockenstellens minimieren.
- Keine Klauenpflege rund um die Trockenstehphase.
- Umstellungen und Gruppenwechsel auf ein Minimum beschränken.
- Keine Überbelegung des Trockenstehstalls.
- Futter- und Wasseraufnahme nach dem Trockenstellen zwei Tage lang genau überwachen, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.



Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Informationen zur Verabreichung von StopLac zu erhalten.



VORTEILE



VERBESSERTES HERDENMANAGEMENT

- Abruptes Trockenstellen aller Kühe möglich
- In Übereinstimmung mit der Gesetzgebung
- Optimale Dauer der Trockenstehphase



VERBESSERTE EUTERGESUNDHEIT

- Verringeres Auftreten von Milch laufen lassen
- Geringeres Risiko für neue Infiltrationen im Euter
- Schafft Voraussetzungen für ein gesundes Euter



VERBESSERTES WOHLBEFINDEN

- Aufrechterhaltung einer optimalen Futteraufnahme
- Geringeres Risiko von Stoffwechselstress im Kalbeiztraum
- Besserer Start in die neue Laktation



SO FUNKTIONIERT STOPLAC

StopLac wirkt, indem es kurzzeitig die Pansenfermentation verändert und die Produktion flüchtiger Fettsäuren reduziert. Dadurch werden die Nährstoffe für die Milchproduktion vorübergehend begrenzt. Im Euter wird weniger Milch gebildet¹⁰.

EUTERGESUNDHEIT BEIM TROCKENSTELLEN

- **Niedrigerer pH-Wert** im Euter schafft ein ungünstigeres Umfeld für das Bakterienwachstum
- **Niedrigere Laktosewerte** in der Restmilch im Euter reduzieren effektiv die verfügbaren Nährstoffe für das Bakterienwachstum
- Reduziert die Bakterienbelastung

STOFFWECHSELGESUNDHEIT RUND UM DAS KALBEN

- **Geringere Protein-Mobilisierung**
- **Geringere Fett-Mobilisierung**
- Das Risiko von **Stoffwechselausforderungen** und Milchfieber wird reduziert¹²

Reduziert das Auftreten von Milch laufen lassen um ca. **~75%**



TROCKENSTELLEN | ZAHLEN & FAKTEN

RISIKO	KOSTEN	FOLGEN
Energiezufuhr vor dem Trockenstellen verringern, um die Milchleistung zu reduzieren	€40/Kuh ¹	Erhöhtes Risiko für Stoffwechselausforderungen beim Trockenstellen und beeinträchtigte Immunität ²
Die Anzahl der Melkungen vor dem Trockenstellen reduzieren, um die Milchleistung zu verringern	€20/Kuh ¹	Erhöhte somatische Zellzahl ¹
Dauer der Trockenstehzeit < 45 oder > 60 Tage	€180-350/Fall	Geringere Milchleistung in der nächsten Laktation (3–6 kg/Tag); Mehr Stoffwechselausforderungen ³
30–40% der Kühe lassen Milch laufen ⁴	€150/Fall	Das Risiko für Infektionen im Euter ist während der Trockenstehzeit 6-mal und während der nächsten Laktation 1,5-mal höher ⁴
Auch bei Einsatz von antibiotischem Trockensteller entwickeln 19,0% bis 22,4% der Kühe eine neue Infektion im Euter	€450/Fall ⁵	1/3 der bakteriellen Infektionen im Euter heilen nicht aus und 11,4 % der Kühe bleiben während der Trockenstehphase chronisch erkrankt ⁶

RISIKO NEUER INFESTIONEN RUND UM DIE TROCKENSTEHPHASE



Abbildung 1. Das Risiko neuer Infektionen im Euter während des Laktationszyklus. Bei Kühen, die keine Trockenstelltherapie erhalten, ist nach dem Trockenstellen das Risiko für neue Infektionen deutlich höher.^{6,7,8}



New! AHV STOPLAC TABLET

AHV StopLac Tablet: Eine wahre Erleichterung beim Trockenstellen

AHV International stellt die neue StopLac Tablet vor – ein innovatives Produkt, das das Trockenstellen der Milchkuh revolutionieren wird. StopLac bietet eine sichere und effektive Möglichkeit, die Milchproduktion vor dem Trockenstellen zu reduzieren. Dadurch wird das Wohlbefinden der Kuh in dieser sensiblen Phase verbessert und die selektive Trockenstelltherapie (SDCT) erleichtert.

was ist StopLac?

StopLac ist ein Bolus, der speziell für Milchkühe entwickelt wurde. Es verbessert das allgemeine Wohlbefinden der Milchkuh in dieser kritischen Phase durch eine kurzzeitige Veränderung der Pansenfermentation. Dadurch wird die Milchleistung reduziert, was ein abruptes Trockenstellen und die selektive Trockenstelltherapie erleichtert.

Hauptmerkmale und Vorteile:



- Erleichtert das Trockenstellen durch Reduzierung der Milchproduktion: Durch die kurzzeitige Veränderung der Pansenfermentation reduziert StopLac effektiv die Milchleistung.
- Weniger Schwellung des Euters und weniger Milchaustritt: StopLac hilft, Euterschwellungen und Milch laufen lassen zu minimieren.

Gründe für StopLac

Das Trockenstellen stellt einen entscheidenden Übergang im Zyklus der Milchkuh dar, der sich erheblich auf die Gesundheit und Produktivität auswirkt. Während der Trockenstehzeit durchlaufen die Kühe erhebliche physiologische und immunologische Veränderungen, die sie auf die nachfolgende Laktation vorbereiten. 60 % der neuen bakteriellen Infiltrationen entstehen im Trockenstand. Eine falsche Behandlung in dieser kritischen Phase kann zu Stoffwechselstörungen, einer beeinträchtigten Immunfunktion und geringerer Milchleistung führen.

StopLac bietet eine zuverlässige, effiziente Lösung zur Unterstützung des Trockenstellens.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: gerard.kater@ahvint.com



THE NEXT LACTATION STARTS HERE

[illegible]

AgriserviceKater.com | Tel. 079 277 08 84